

Manuál identity značky NQ-SAFE

NQ-Safe s.r.o. · Aktualizováno: listopad 2026

OBSAH

1. Úvod
2. Logo a symbol
    2.1 Logo
    2.2 Symbol
    2.3 Ochranná zóna
    2.4 Minimální velikost
    2.5 Zakázané úpravy
3. Firemní barvy
    3.1 Barevná paleta
    3.2 Doplňková modrá
    3.3 Použití barev v designu
4. Firemní písmo
    4.1 Titulkové písmo Montserrat
    4.2 Textové písmo IBM Plex Sans
    4.3 Hierarchie
    4.4 Licence
5. Ke stažení

Online verze manuálu: https://nq-safe-manual.anfilov.cz

Úvod

Tento manuál definuje pravidla pro používání loga, symbolu, barev a písma značky NQ-SAFE. Obsahuje závazné standardy a soubory ke stažení pro tisk i digitální použití.

Manuál je určen grafikům, tiskovým studiím, agenturám i interním pracovníkům, kteří vytvářejí jakékoliv materiály pod značkou NQ-SAFE.

Logo a symbol

Logo

Logo NQ-SAFE je logotyp: název značky ve vlastní kresbě písma. Písmeno Q je zlaté a má u paty tečku, stejně jako samostatný symbol. Logo existuje ve dvou verzích, základní a se sloganem Nuclear Safety Assurance.

Základní verzi použijte tam, kde je málo místa nebo kde obor značky plyne z okolního textu. Verzi se sloganem volte na materiálech, které značku představují: vizitky, hlavičkové papíry, titulní strany prezentací a web.

Ke stažení v online manuálu: SVG, PNG, JPG, WebP, PDF (RGB) a AI, EPS (CMYK).



Color



Black



White



Negative



Se sloganem · Color



Se sloganem · Black



Se sloganem · White



Se sloganem · Negative

Symbol

Symbol značky NQ-SAFE je zlaté písmeno Q s tečkou. Používá se samostatně, bez logotypu, na plochách, kde by název nebyl čitelný nebo kde značku určuje okolí.

Typické použití: favicon v prohlížeči, profilový obrázek na sociálních sítích, ikona aplikace, razítko nebo výšivka na textilu. Symbol není součástí loga. Když jsou na jedné ploše oba, stojí každý zvlášť a dodržuje svou ochrannou zónu.

> ⚠ **Pozor:** Samostatný symbol nepoužívejte na materiálech, kde značku jinak nic neurčuje. V takovém případě volte logo.


Ke stažení v online manuálu: SVG, PNG, JPG, WebP, PDF (RGB) a AI, EPS (CMYK).



Color



Black



White

Ochranná zóna

Ochranná zóna brání tomu, aby logo splývalo s okolním obsahem nebo se v tisku poškodilo při ořezu a laminaci. Platí pro základní logo i pro verzi se sloganem.

V tiskových podkladech zkontrolujte, že ochranná zóna nekončí v místě ořezu. U umístění poblíž okraje plochy přidejte mezi zónou a ořezem standardní spadávku. Kolem samostatného symbolu ponechte ze všech stran volný prostor alespoň o průměru jeho tečky.




Ochranná zóna kolem loga odpovídá výšce písmene **N** v logotypu. Žádný text, grafika ani jiný vizuální prvek do této plochy nesmí zasahovat.

Minimální velikost

Pod minimální velikostí logo ztrácí čitelnost a tahy se v reprodukci slévají. Hodnoty v přehledu udávají nejmenší šířku pro tisk i pro obrazovku.

Verze se sloganem potřebuje nejvíc místa, protože slogan je drobný. Na menších plochách použijte základní logo, na nejmenších samostatný symbol. Speciální povrchy (reliéfní tisk, gravírování, výšivka) mohou vyžadovat jiné minimum a posuzují se případ od případu.



Symbol

16 px · 6 mm



Logo

100 px · 25 mm



Logo se sloganem

240 px · 50 mm

Zakázané úpravy

Logo a symbol NQ-SAFE se používají výhradně v dodaných souborech. Jakékoliv zásahy do jejich tvaru, barev nebo kompozice jsou nepřípustné. Níže je přehled úprav, které se nesmí provádět:

- Deformace proporcí (roztažení nebo zúžení na jedné ose)
- Otočení nebo zkosení loga o jakýkoliv úhel
- Použití barev mimo definovanou paletu (viz kapitola Firemní barvy)
- Přidání stínů, záře (glow), gradientů nebo jiných efektů
- Přidání obrysu (outline) k logu nebo symbolu
- Umístění na pozadí s nedostatečným kontrastem, kde logo splývá s podkladem
- Odstranění tečky u písmene Q nebo změna její polohy
- Přepsání sloganu jiným písmem nebo změna jeho polohy vůči logotypu
- Spojení symbolu a loga do jedné značky
- Překrytí loga jiným grafickým prvkem nebo textem zasahujícím do ochranné zóny

Firemní barvy

Barvy jsou jedním z nejsilnějších nástrojů pro budování rozpoznatelnosti značky. Paleta NQ-SAFE má dvě barvy, zlatou Gold a šedou Grey, a doplňuje je bílá jako základní podklad. Pro tlačítka a odkazy na webu a v aplikacích k nim přibývá doplňková modrá Blue.

Každá barva má svou roli. Gold nese písmeno Q a symbol a slouží ke zvýraznění. Grey tvoří logotyp, text a tmavé plochy. Blue patří jen na ovládací prvky, aby se na první pohled lišily od obsahu. Následující sekce obsahují kódy pro obrazovku, tisk i Pantone a doporučený poměr barev v designu.

Barevná paleta

Kompletní barevná paleta NQ-SAFE. U každé barvy najdete HEX, RGB, CMYK a kód Pantone. Kliknutím na dlaždici zkopírujete HEX hodnotu do schránky.

Gold

HEX	#D2A500
RGB	210 165 0
CMYK	0 25 100 22
PANTONE	117

POUŽITÍ

písmeno Q v logu, symbol, zvýraznění

Grey

HEX	#575756
RGB	87 87 86
CMYK	0 0 0 80
PANTONE	Cool Gray 11

POUŽITÍ

logotyp, text, tmavé plochy

Bílá

HEX	#FFFFFF
RGB	255 255 255
CMYK	0 0 0 0
PANTONE	–

POUŽITÍ

základní podklad

Doplňková modrá

Modrá Blue je jediná doplňková barva značky. Patří jen na ovládací prvky: tlačítka, odkazy a aktivní stavy formulářů na webu a v aplikacích. Uživatel tak pozná, kam může kliknout, a logo i text zůstávají ve zlaté a šedé.

Blue

HEX	#164194
RGB	22 65 148
CMYK	100 80 0 0
PANTONE	286

POUŽITÍ
jen tlačítka, odkazy a aktivní prvky na webu a v aplikacích

Domluvit schůzku Více o službách

Odkaz v textu: podmínky auditu

Domluvit schůzku Na tmavé ploše je tlačítko bílé, ne modré.

Pravidla použití modré:

- Modrá se nikdy nepoužívá v logu, v symbolu ani jako barva větších ploch.
- Modrý text patří jen odkazům. Nadpisy a odstavce zůstávají v šedé Grey.
- Na tmavé šedé ploše modré tlačítko nevyniká (kontrast 1,3 : 1). Použijte tam bílé tlačítko se šedým textem.
- Bílý text na modré má kontrast 9,5 : 1 a splňuje požadavky přístupnosti i pro malé písmo.

Hodnoty RGB a HEX vycházejí z tiskové hodnoty CMYK převedené profilem Coated FOGRA39, stejně jako u zlaté a šedé. Tisk přímou barvou Pantone 286 je sytější než soutisk CMYK; při důležitém tisku rozhoduje vzorník.

Použití barev v designu

Barevná paleta funguje dobře jen tehdy, když jsou barvy v rovnováze. Níže je orientační poměr pro typické materiály značky. Modrá do poměru nevstupuje: patří jen na tlačítka a odkazy, a proto zabírá jen zlomek plochy.



Na bílém a světlém podkladu použijte barevné logo. Na tmavém podkladu volte negativní verzi se zlatým Q. Na fotografii nebo barevné ploše použijte jednobarevnou bílou nebo černou verzi podle toho, která má větší kontrast.

Firemní písmo

Značka NQ-SAFE pracuje se dvěma písmy. Montserrat tvoří titulky a navazuje na slogan v logu, který je v něm vysazený. IBM Plex Sans je písmo pro běžný text: odstavce, popisky, tabulky a prvky rozhraní.

Obě rodiny jsou zdarma pod licencí SIL Open Font License a stáhnete je z Google Fonts. Hierarchii v textu tvoří velikost, řez a barva, nikdy další rodina písma.

Titulkové písmo Montserrat

MONTSERRAT · TITULKY

Montserrat

600 SemiBold 700 Bold 800 ExtraBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 !@#$%&

Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy – číslo 42

Česká diakritika: ě š č ř ž ý á í é ů ú ó ď ť ň

Montserrat navrhla argentinská typografka Julieta Ulanovsky podle nápisů ve čtvrti Montserrat v Buenos Aires. Je to geometrický bezserifový font s širokými proporcemi. V logu je jím vysazen slogan Nuclear Safety Assurance a v řezu ExtraBold se váhou blíží nápisu NQ-SAFE.

V titulcích používejte řezy 800 ExtraBold a 700 Bold, pro menší nadpisy 600 SemiBold. Od velikosti 32 px laďte prostrkání do mírně záporných hodnot (–0,02 em) a řádkování držte těsné, kolem 1,1.

Textové písmo IBM Plex Sans

IBM PLEX SANS · BĚŽNÝ TEXT

IBM Plex Sans

400 Regular · 500 Medium · 600 SemiBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 !@#$%&

Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.

Audit jaderné bezpečnosti – „Ťuk“ ‚ď“ … 1 290 Kč

Česká diakritika: ě š č ř ž ý á í é ů ú ó ď ť ň

IBM Plex Sans vzniklo v roce 2017 pro firmu IBM pod vedením typografa Mikea Abbinka a studia Bold Monday. Je to bezserifové písmo s klidnou kresbou a otevřenými tvary, takže zůstává čitelné v malých velikostech i v dlouhých

textech a titulky v Montserratu nepřebíjí.

Pro běžný text používejte řez 400 Regular, pro důraz uvnitř odstavce 500 Medium a pro popisky, tlačítka a prvky rozhraní 600 SemiBold. Doporučená velikost těla textu je 16 až 18 px na obrazovce a 9 až 11 bodů v tisku, řádkování 1,5 až 1,7.

Hierarchie

Kompletní typografická škála vychází z poměru Major Third (≈ 1,25) a platí pro web i tisk. Nadpisy jsou v Montserratu, běžný text a prvky rozhraní v IBM Plex Sans.

ÚROVEŇ	PÍSMO	VELIKOST	ŘEZ	LINE-HEIGHT	TRACKING
Display	Montserrat	48 px	800 ExtraBold	1.08	–1.5 px
H1	Montserrat	38 px	800 ExtraBold	1.12	–1.0 px
H2	Montserrat	30 px	700 Bold	1.20	–0.5 px
H3	Montserrat	24 px	700 Bold	1.28	–0.3 px
H4	Montserrat	20 px	600 SemiBold	1.32	0
Body Large	IBM Plex Sans	20 px	400 Regular	1.55	0
Body	IBM Plex Sans	18 px	400 Regular	1.70	0
Body Small	IBM Plex Sans	16 px	400 Regular	1.65	0
UI, tlačítka	IBM Plex Sans	14–16 px	500–600	1.40	0
Overline	Montserrat	12 px	700 Bold	1.40	3 px, uppercase

Minimální velikost jakéhokoliv textu je **12 px**. Řádek Overline odpovídá sloganu v logu: verzálky, řez Bold a široké prostrkání. Tlačítka a odkazy mají řez 600 SemiBold a barvu Blue, viz kapitolu Doplňková modrá.

Licence

> ℹ **Montserrat i IBM Plex Sans jsou open-source písma** pod licencí SIL Open Font License. Můžete je používat v komerčních i nekomerčních projektech bez poplatků. Na webu písma hostujte na vlastním serveru, soubory pro grafické programy stáhnete z Google Fonts.

Ke stažení

Kompletní balíček obsahuje logo, logo se sloganem a symbol ve všech barevných verzích a formátech v jednom ZIP archivu. PDF verze manuálu je určena pro offline použití a sdílení s dodavateli (tiskárny, produkční studia, webové agentury).

NQSAFE-Brand-Kit.zip

ZIP · 1,5 MB · AI, EPS, PDF, SVG, PNG, JPG, WebP

NQSAFE-Brand-Manual.pdf

PDF · 1,7 MB · manuál k tisku a sdílení s dodavateli

KONTAKT

simon@anfilov.cz

+420 602 26 26 33

NABÍDKA

Služby

Portfolio

ZDROJE

Články

Slovník

© 2026 Simon Anfilov, Krhanice 275, 257 42 Krhanice